Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Научно Производственное объединение "Пневматического машиностроения"

Таблица 1

| | | ество рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих | | | | | гых на них раб мест, указанны | | |
|---|-------|---|---------|---------|-----|-----|----------------------------------|------|---------|
| Наименование | | местах | | | | кла | cc 3 | | |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | класс 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 91 | 91 | 0 | 39 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 112 | 112 | 0 | 39 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| | | | | | | Кла | ссы (і | тодкл | ассы) | услов | ий тр | уда | | | | -0 | ٠ <u>۲</u> | | |) | ole | 1. | |
|---|--|------------|---------------|---|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|
| Индиви- дуальный номер ра- бочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нст) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспече ние (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | ИТР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ĺ | |
| 67/23 | Советник генерального директора по производственнотехническим вопросам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68/23 | Заместитель главного бухгалтера | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69/23 | Советник генерального директора по экономике и финансам | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 70/23 | Экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | Кла | ссы (і | юдкл | ассы) | услов | вий тр | уда | | | | , | o 1 | | | - | ele e | . ! | |
|---|--|------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|--|---|--|---|
| Индиви- дуальный номер ра- бочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспече- ние (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 71/23 | Руководитель отдела по систе- ме менеджмента качества и бережливого производства | ı | - | - | - | - | - | - | - | - | ı | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 72/23 | Инженер снабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 73/23 | Инженер сопровождения (дис- петчер) | 1 | - | - | - | - | - | ı | - | - | ı | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/23 | Руководитель департамента ИТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 75/23 | Специалист (программист) 1С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 76/23 | Руководитель отдела охраны труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 77/23 | Начальник юридического от- дела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 78/23 | Юрисконсульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 79/23 | Начальник отдела кадров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 80/23 | Менеджер по персоналу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 81/23 | Менеджер по маркетингу Отдел технического кон- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | троля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82/23 | Начальник ОТК | - | _ | - | 2 | _ | - | - | _ | _ | - | _ | - | - | _ | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Инженерно-конструкторское технологическое управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83/23 | Главный конструктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84/23 | Ведущий инженер- конструктор | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 85/23 | Инженер-конструктор 1 кате- гории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 86/23 | Инженер-конструктор 2 кате- гории | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87/23A | Инженер-конструктор 3 категории | - | - | - | - | - | - | ı | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 88/23A (87/23A) | Инженер-конструктор 3 категории | - | - | - | - | - | - | ı | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 89/23A (87/23A) | Инженер-конструктор 3 категории | - | - | - | - | - | - | ı | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | Кла | ссы (і | юдкл | ассы) | услон | зий тр | уда | | | | , | b 1 | | | | eje. | | |
|---|---|------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|
| Индиви- дуальный номер ра- бочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 90/23 | Инженер-конструктор участка ПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 91/23 | Инженер-технолог механиче- ской обработки | 2 | - | - | 2 | - | ı | ı | - | - | - | ı | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92/23 | Инженер-технолог сварки и сборки | 2 | - | - | 2 | - | ı | ı | - | - | - | ı | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93/23 | Инженер-технолог по обога- щению | 2 | - | - | 2 | - | ı | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Участок ПУ и РТИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94/23 | Прессовщик-вулканизаторщик | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 95/23 | Прессовщик-вулканизаторщик | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 96/23 | Старший прессовщик- вулканизаторщик | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| | Сервисная служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97/23 | Начальник сервисной службы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 98/23 | Инженер сервисного обслужи- вания | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Участок сборки контрольно- измерительных приборов и систем автоматического управления (СКИПиА) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99/23 | Начальник участка КИПиА | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 100/23 | Инженер КИПиА | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 101/23 | Инженер КИПиА по сервисно- му обслуживанию | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Складское хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102/23 | Заведующий складом | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 103/23 | Кладовщик | 3.1 | | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| | Участок гл энергети- ка/механика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104/23 | Термист | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 105/23 | Слесарь-гидравлик | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Участок механической обра- ботки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106/23 | Строгальщик 5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | Кла | ссы (і | юдкл | ассы) | услов | вий тр | уда | | | | 4 | 4. | | | | 9 | | |
|---|--|------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|--|---|--|---|
| Индиви- дуальный номер ра- бочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспече- ние (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 107/23 | Строгальщик 6 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | ı | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 108/23 | Токарь 4 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109/23A | Токарь 5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 110/23A (109/23A) | Токарь 5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111/23A (109/23A) | Токарь 5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112/23A (109/23A) | Токарь 5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113/23 | Токарь-расточник 5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114/23 | Токарь-расточник 6 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115/23 | Станочник специальных ме- таллообрабатывающих станков | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | ı | ı | - | ı | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116/23 | Станочник специальных металлообрабатывающих станков | 2 | - | - | 3.1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 117/23 | Фрезеровщик 4 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 118/23 | Фрезеровщик 5 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 119/23 | Фрезеровщик 6 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120/23 | Фрезеровщик 6 разряда | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Заготовительный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121/23 | Начальник участка | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 122/23 | Инженер-технолог | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 123/23 | Оператор установки лазерной резки с ЧПУ | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 124/23 | Помощник оператора установ- ки лазерной резки с ЧПУ | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | ı | 2 | - | ı | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 125/23 | Оператор пресса листогибоч- ного с ЧПУ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | _ | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 126/23 | Помощник оператора пресса листогибочного с ЧПУ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 127/23 | Оператор вальцовочного прес- са с ЧПУ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 128/23 | Помощник оператора вальцовочного пресса с ЧПУ | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |

| | | | | | | Кла | ссы (і | юдкл | ассы) | услов | вий тр | уда | | | | <u> </u> | . | | | | 9 | | Т |
|---|---|------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|
| Индиви- дуальный номер ра- бочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспече- ние (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 129/23 | Стропальщик | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| | Участок сборки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130/23 | Заместитель начальника участ- ка | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 131/23 | Футеровщик | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 132/23 | Футеровщик | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 133/23 | Бригадир | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | • | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 134/23 | Электросварщик на автомати- ческих и полуавтоматических машинах 4 разряда | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 135/23 | Электросварщик на автомати- ческих и полуавтоматических машинах 4 разряда | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 136/23A | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 137/23A (136/23A) | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 138/23A (136/23A) | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 139/23A (136/23A) | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 140/23A (136/23A) | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда | 3.1 | 1 | 3.1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 141/23A | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 142/23A (141/23A) | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 143/23A | Электросварщик на | 3.1 | - | 3.1 | 2 | _ | - | - | _ | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |

| | | | | | | Кла | ссы (і | подкл | ассы) | услов | зий тр | уда | | | | | -0 | | | 2 | ые | 4. | |
|---|---|------------|---------------|---|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|
| Индиви- дуальный номер ра- бочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учстом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ла/нет) | Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспече- ние (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| (141/23A) | ческих и полуавтоматических машинах 6 разряда | | | | | | | | | | | | × | | 7. | | | | | | | | |
| 144/23 | Электросварщик-аргонщик | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 145/23 | Полиуретанщик | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | = | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 146/23 | Маляр | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 147/23 | Пескоструйщик | - | - | 3.1 | 3.2 | - | - | - | - | | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 148/23 | Стропальщик | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 149/23 | Стропальщик | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | _ | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| | Участок сборки концентра- торов | | | | | | | | | | | | | | - 1 | | | | | | | | |
| 150/23 | Начальник участка | 2 | - | - | 2. | - | _ | - | _ | - | - | - | - | 2 | - | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 151/23 | Инженер планировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 152/23A | Слесарь-сборщик 6 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 153/23A (152/23A) | Слесарь-сборщик 6 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 154/23A (152/23A) | Слесарь-сборщик 6 разряда | 3.1 | _ | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | ,= | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 155/23A (152/23A) | Слесарь-сборщик 6 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | | 3.1 | - | Да | Нет | Her | Да | Нет | Нет |
| 156/23A | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 157/23A (156/23A) | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда | 3.1 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | | 3.1 | , - | 3.2 | - | Да | Да | Her | Да | Нет | Да |

Дата составления: 23.10.2023

| _ | | | | | . / | ~ | / | U | |
|----|-------------|----------------|------------|---------------|-------|-------------|-------|-----------|------------|
| 1 | попродолент | TOMINOCHIA ITO | пиорепецию | CHEHIMATTALIO | X 4.4 | ATI | епки | VCHORIAIA | $ThV\Pi a$ |
| L. | редседатель | комиссии по | проведению | Споциали | 197 | <i>U 14</i> | CHILL | yChObrin | труди |

Технический директор (должность)

Подивилов К.Н.

| Главный бухгалтер | Yeo | Горяева Е.П. | dg. 11. 2025 | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|---|--|
| (должность) | (hippinger) | (Ф.И.О.) | (дата) | | |
| Начальник участка | The marcing - | Васин Ю.А. | 29.11.232. | | |
| (должность) | (Monthicy) | (Ф.И.О.) | (дата) | | |
| Начальник участка | Jeener | Келин В.В. | 29 11 2023 | | |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | | |
| Инженер по охране труда | | Обухова М.В. | R9. U. 2023 | | |
| (должность) | Andrines) | (Ф.И.О.) | (дата) | | |
| | | | | | |
| ксперт(-ы) организации, провод | цившей специальную оценку | у условий труда: | • | | |
| 1201 | \mathcal{A} | Абзалилова Д.М. | 23.10.2023 | | |
| (№ в реестре) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) | | |
| | | | | 9 | |